

キューバールエアゾールの吸入方法

この薬は1本で100吸入できます。

* 写真はキューバール50エアゾールです。
キューバール100エアゾールは右上の写真を参照して下さい。



キューバール50エアゾール



キューバール100エアゾール



1 アダプターのマウスピースについているキャップをはずし、アルミ容器の底が上になるように持ちます。

初めて本剤を使用される場合は一定量噴霧させるために、**ためし噴霧を2回行います。**



2 マウスピースを歯の間に軽くくわえ、唇でしっかりつつんでください。

マウスピースを口にくわえないで、口から3~4cmのところ、かまえて吸入する方法もあります。 ⇒



3 軽く息を吐き出して、息を深く吸い込むと同時にアルミ容器の底を一押しし、**薬剤をゆっくり深く吸入**してください。

口を閉じ、5秒を目安に苦しくならない程度に息を止めます。

そして、ゆっくり息を吐き出してください。

続けて吸入する場合は、上記の操作1~3を繰り返してください。



4 吸入が終わったら必ずうがいをしてください。

使用後はキャップをして保管してください。

誤った使用例(こんなことしていませんか?)

●吸入前 写真1



- × 初回使用時にためし噴霧を行っていない(写真1)
- × 吸入毎に、ためし噴霧してから吸入している

●吸入時 写真2



- × 指に力が入らず、アルミ缶の底が効果的に押せず、十分に噴霧できていない(写真2)
- × ゆっくり深い吸入ができていない(ドライパウダー型吸入薬と混同している)
- × 薬剤の噴霧方向が不安定になってしまう(指に支持する力がない、手が震える、入れ歯ががたつく等)

写真3



- × アルミ缶の底を押したまま吸っている(写真2)
- × 薬剤噴霧と呼吸同調とできていない(写真3)

吸入するタイミングに注意!

写真4



- × 顔をまっすぐに、あるいは少し下向き加減で吸っていない(写真4)

写真5



- × 寝たままで、あるいは吸入器を傾けて吸入している(写真5)
- × 吸入直後の5秒程度の息止めができていない
- × ボンベが空になっても気が付かず、吸い続けている

誤った使用例(こんなことしていませんか?)

●吸入後 写真6



× 吸入後のうがいをしていない(写真6)

うがいは必要!

写真7



× 吸入器を清潔に保管していない

× ポンベを外さずに、吸入器を水洗いをしてしまう(写真7)

●保管について 写真8



× 高温になる所(直射日光の当る車内など)に放置している(写真8)

暑すぎるっ!!!

理解度確認シート

指導日 年 月 日

患者ID: _____

氏名: _____

- 吸入前
初回使用時、ためし噴霧を行う(毎回行う必要はない) (よい ・普通 ・次回確認)
- 吸入時
ポンペの底をしっかり押す (よい ・普通 ・次回確認)
- 吸入時、顔の位置をまっすぐあるいは、少し下向き加減にする (よい ・普通 ・次回確認)
- 薬剤噴霧時に、呼吸を同調する(知識・技能) (よい ・普通 ・次回確認)
- 薬剤噴霧方向が安定している (よい ・普通 ・次回確認)
- ゆっくりと深く吸入する(知識・技能) (よい ・普通 ・次回確認)
- 吸入直後に5秒程度の息止めをする(知識・技能) (よい ・普通 ・次回確認)
- 吸入後
吸入後にしっかりとうがいをする(知識・技能) (よい ・普通 ・次回確認)
- 保管について
キャップを閉じ、吸入器を清潔に保つ (よい ・普通 ・次回確認)
- 吸入器を水洗いする際には、ポンペを外す (よい ・普通 ・次回確認)
- 高温にならない場所で保管する (よい ・普通 ・次回確認)

指導確認薬剤師

